



産地情報(8年産)



【生育】福島は会津遅れ気味、茎数は充分

【福島】6月30日現在の生育進度は会津が遅れ気味で、中通り・浜通りは平年並。茎数は浜通りの不足がおおむね回復し、中通りは平年より1割弱多く、会津は最大2割程度多い。

今週の玄米入荷情報

魚沼コシヒカリ
新潟コシヒカリ佐渡
新潟コシヒカリ岩船
新潟コシヒカリ黒川
長野飯山コシヒカリ
富山コシヒカリ
福井コシヒカリ
福井いちほまれ特裁
新潟新之助
山形つや姫特裁
宮城つや姫登米特裁
群馬あさひの夢
佐賀さがびより

中通り(郡山市、5月15日移植)



	ひとめぼれ	天のつば	コシヒカリ	福笑い
草丈	並 (▲ 4%)	並 (± 0%)	並 (+ 4%)	並 (± 0%)
茎数	やや多い (+ 7%)	やや多い (+ 9%)	やや多い (+ 7%)	並 (+ 2%)
葉数	並 (▲ 0.2)	並 (+ 0.1)	並 (+ 0.2)	並 (+ 0.2)
葉色 (SPAD値)	濃い (+ 4.0)	濃い (+ 4.4)	濃い (+ 5.1)	濃い (+ 6.2)

注) 下段カッコ内は平年値との比較。

浜通り(相馬市浜通り、5月11日移植)


	ひとめぼれ	天のつば	コシヒカリ	福笑い
草丈	短い (▲ 11%)	短い (▲ 14%)	短い (▲ 12%)	短い (▲ 13%)
茎数	並 (▲ 3%)	並 (▲ 1%)	並 (▲ 4%)	やや少ない (▲ 7%)
葉数	並 (▲ 0.1)	並 (▲ 0.2)	並 (▲ 0.2)	並 (▲ 0.3)
葉色 (SPAD値)	濃い (+ 2.7)	濃い (+ 2.0)	濃い (+ 3.8)	濃い (+ 3.0)

注) 下段カッコ内は平年値との比較。

会津(会津坂下町、5月20日移植)

	ひとめぼれ	天のつば	コシヒカリ	福笑い
草丈	並 (+ 1%)	やや短い (▲ 5%)	並 (▲ 1%)	並 (▲ 4%)
茎数	多い (+ 11%)	多い (+ 11%)	多い (+ 17%)	多い (+ 19%)
葉数	やや遅い (▲ 0.6)	並 (▲ 0.2)	やや遅い (▲ 0.6)	遅い (▲ 0.8)
葉色 (SPAD値)	淡い (▲ 2.5)	やや淡い (▲ 1.5)	並 (▲ 0.5)	やや淡い (▲ 1.5)

注) 下段カッコ内は平年値との比較。



【生育】富山は進度早い、7月中にコシ出穂

【富山】葉齢を揃えて7月7日現在の生育を平年と比較すると、コシの茎数がやや多く、富富富とてんたかくは平年並。また、コシ・富富富は葉色が淡い。幼穂形成期・出穂期は最大7日早まる見通し。

農水省の病害虫発生予報

病害虫	発生が「多い」	発生が「やや多い」
斑点米カメムシ類	東北、南関東、北陸、四国、九州	北海道、東海、近畿
いもち病(葉いもち)	—	東海、四国、北九州

各県が発出した「注意報」(6月11日～)

発令日	都道府県	対象病害虫
6月11日	鹿児島	斑点米カメムシ類
6月15日	宮崎	同上
6月22日	佐賀	同上
7月2日	石川	同上
7月2日	山形	同上

	コシヒカリ	富富富	てんこもり
草丈	並 (+ 3%)	並 (▲ 1%)	やや長い (+ 7%)
茎数	やや多い (+ 5%)	並 (+ 3%)	並 (± 0%)
葉数	並 (+ 0.3)	並 (+ 0.1)	並 (+ 0.2)
葉色 (SPAD値)	やや淡い (▲ 1.4)	淡い (▲ 2.4)	並 (+ 0.4)

注) 下段カッコ内は平年値との比較。

