

令和8年

ササカわら版

第849号

2026年8月3日発行

三多摩食糧卸協同組合

産地情報(8年産)

【生育】北海道は3日早く止葉期、茎数多め

高温の影響から、7月15日現在の生育は3日早く進んでおり、現在は出穂前の止葉期。茎数はやや多めで推移。

	全体	空知	石狩	後志	胆振
生育遅速	早3日	早3日	早3日	早1日	早2日
草丈 (cm)	やや長い (+ 8%)	長い (+ 11%)	やや長い (+ 5%)	並 (+ 3%)	並 (▲ 4%)
茎数 (本/m)	やや多い (+ 8%)	多い (+ 15%)	やや少ない (▲ 7%)	やや多い (+ 9%)	並 (+ 4%)
葉数 (枚)	並 (+ 0.2)	並 (+ 0.2)	やや早い (+ 0.5)	並 (▲ 0.1)	並 (+ 0.1)

	日高	渡島	檜山	上川	留萌	オホーツク
生育遅速	早1日	早2日	遅1日	早4日	早3日	早2日
草丈 (cm)	並 (▲ 1%)	並 (▲ 2%)	並 (+ 2%)	長い (+ 10%)	やや長い (+ 7%)	やや長い (+ 6%)
茎数 (本/m)	やや多い (+ 9%)	並 (+ 1%)	多い (+ 17%)	並 (+ 1%)	多い (+ 15%)	並 (▲ 3%)
葉数 (枚)	並 (+ 0.2)	並 (+ 0.2)	並 (▲ 0.1)	並 (+ 0.1)	並 (+ 0.2)	並 (▲ 0.1)

注) 下段カッコ内は平年値との比較。

【生育】新潟コシは7月中に出穂、葉色回復

7月21日現在の生育はコシが3日程度早まっており、新潟市周辺の場合、出穂期は7月31日となる見通し。なお、淡かった葉色はおおむね回復した模様。

	県平均(いぶきは長岡の生育観測圃)			村上(岩船)			新発田		
	コシヒカリ	こしいぶき	新之助	コシヒカリ	コシヒカリ	こしいぶき	新之助	コシヒカリ	コシヒカリ
草丈	長い (+ 10%)	並 (▲ 3%)	やや長い (+ 5%)	長い (+ 14%)	長い (+ 11%)	長い (+ 29%)	長い (+ 15%)	長い (+ 11%)	長い (+ 15%)
茎数	並 (▲ 2%)	少ない (▲ 20%)	並 (▲ 1%)	多い (+ 22%)	多い (+ 12%)	多い (+ 13%)	やや少ない (▲ 9%)	多い (+ 12%)	多い (+ 13%)
葉数	早い (+ 0.8)	遅い (▲ 0.7)	やや早い (+ 0.6)	早い (+ 1.0)	早い (+ 1.1)	早い (+ 1.9)	早い (+ 1.2)	早い (+ 1.1)	早い (+ 1.9)
葉色 (SPAD値)	並 (+ 0.9)	並 (+ 0.5)	並 (+ 0.4)	濃い (+ 4.4)	やや濃い (+ 1.8)	濃い (+ 3.5)	並 (▲ 0.6)	並 (+ 0.9)	並 (+ 0.5)

	新潟地域		三条		長岡		魚沼	
	コシヒカリ	新之助	コシヒカリ	こしいぶき	新之助	コシヒカリ	コシヒカリ	コシヒカリ
草丈	やや長い (+ 6%)	やや長い (+ 7%)	やや長い (+ 9%)	やや長い (+ 5%)	並 (+ 4%)	長い (+ 10%)	やや長い (+ 6%)	長い (+ 10%)
茎数	やや多い (+ 6%)	やや少ない (▲ 7%)	並 (▲ 3%)	並 (+ 1%)	多い (+ 11%)	やや多い (+ 6%)	並 (+ 2%)	並 (+ 2%)
葉数	並 (+ 0.3)	並 (+ 0.2)	やや早い (+ 0.5)	並 (+ 0.2)	やや早い (+ 0.6)	早い (+ 0.9)	早い (+ 0.7)	早い (+ 0.7)
葉色 (SPAD値)	並 (+ 0.7)	濃い (+ 2.3)	濃い (+ 1.2)	並 (+ 0.2)	並 (+ 0.5)	並 (▲ 0.8)	並 (▲ 0.8)	並 (▲ 0.8)

	南魚沼		十日町		上越東		佐渡	
	コシヒカリ	新之助	コシヒカリ	コシヒカリ	こしいぶき	つきあかり	コシヒカリ	コシヒカリ
草丈	長い (+ 11%)	やや長い (+ 5%)	長い (+ 14%)	並 (▲ 2%)	やや短い (▲ 6%)	長い (+ 20%)	長い (+ 11%)	長い (+ 11%)
茎数	並 (± 0%)	やや少ない (▲ 6%)	並 (± 0%)	並 (+ 4%)	多い (+ 10%)	多い (+ 74%)	並 (▲ 1%)	並 (▲ 1%)
葉数	早い (+ 0.7)	やや早い (+ 0.4)	並 (+ 0.2)	並 (+ 0.3)	並 (+ 0.2)	やや早い (+ 0.6)	早い (+ 1.0)	早い (+ 1.0)
葉色 (SPAD値)	濃い (+ 2.0)	並 (+ 0.2)	淡い (▲ 2.1)	やや淡い (▲ 1.7)	やや淡い (▲ 1.7)	やや濃い (+ 1.8)	並 (▲ 0.6)	並 (▲ 0.6)

注) 下段カッコ内は指標値との比較。

今週の玄米入荷情報

8年産佐賀七タコシヒカリ

魚沼コシヒカリ中里

新潟佐渡コシヒカリ

新潟岩船コシヒカリ

新潟黒川コシヒカリ

長野飯山コシヒカリ

北海道ゆめぴりか

新潟新之助

岩手ひとめぼれ前沢

秋田あきたこまち

山形つや姫特裁

福井いちほまれ特裁



【生育】山形は出穂期早まる見通し

7月6日現在の調査結果によると、高温傾向から出穂期はいずれの品種でも早まる見通し。はえぬき・雪若丸は7月下旬、つや姫は8月上旬と予測されており、今後の気温次第ではさらに前倒しとなる可能性が。



予想出穂期 (農業総合研究センター調べ)

品種名	場所	出穂期	
		予想 (平年差)	平年※
はえぬき	山形市	7/28 (-4)	8/2
	鶴岡市	7/29 (-2)	7/31
雪若丸	山形市	7/29 (-3)	8/1
	鶴岡市	7/29 (-2)	7/31
つや姫	山形市	8/4 (-4)	8/8
	鶴岡市	8/5 (-3)	8/8

※過去7カ年 (H31~R7) の平均値。カッコ内は平年との差。