

令和8年

ザンショウ かわら版

第850号

2026年8月10日発行

三多摩食糧卸協同組合

産地情報(8年産)



【生育】福井はハナエチ最大6日早い「胴割米発生注意報」、コシ3日早い

ハナエチゼンは平年より6日早い7月11日ごろに出穂期を迎えたが、出穂後高温が続いていることから、県では「胴割米発生注意報」を発令している。

また、コシも1〜3日程度早く幼穂形成期に至っており、7月末ごろにも出穂期に達する見通し。

いちほまれ 生育ステージ

栽培方法 時期	農業試験場		現地 平坦地			現地 中山間地	
	上旬移植 4/30	中旬移植 5/20	上旬移植 5/4	中旬移植 5/19	直播 5/5	中旬移植 5/21	直播 5/13
地点数	1	1	4	9	7	2	1
幼穂形成期	7/3	7/14	7/3	7/14※	7/17※	7/15	-
幼穂形成期 (平年)	7/7	7/14	7/7	7/15	7/16	7/14	7/20
出穂期	7/24	-	-	-	-	-	-
出穂期 (平年)	7/30	8/4	7/29	8/5	8/6	8/6	8/11



ハナエチゼン・コシヒカリ・あきさかり 生育ステージ

品種		ハナエチゼン			コシヒカリ					あきさかり			
調査場所		農業 試験場	JA坂井 農場	現地	農業 試験場	JA坂井農場		現地		農業 試験場		JA坂井 農場	現地
栽培方法 移植・播種時期		移植 4/30	移植 4/30	移植 4/27	移植 5/20	移植 5/15	直播 5/7	移植 5/15	直播 5/5	移植 4/30	移植 5/20	移植 5/15	移植 5/16
地点数		1	1	8	1	1	1	15	4	1	1	1	3
幼穂 形成 期	本年	6/18	6/19	6/20	7/11	7/7	7/14	7/9	7/11	7/3	7/14	7/12	7/9※
	平年	6/26	6/26	6/27	7/12	7/10	7/15	7/11	7/14	7/9	7/14	7/14	7/12
出穂 期	本年	7/10	7/10	7/11	-	-	-	-	-	7/23	-	-	-
	平年	7/16	7/16	7/17	8/2	8/1	8/6	8/1	8/4	7/31	8/4	8/5	8/2

(留意点) - はデータなし、※は一部データ欠損により数字が変更される場合があります

【生育】千葉はほぼ平年並ペース、盆前にふさおとめ成熟期

4月下旬移植は1〜2日遅れ、5月上旬移植は1日早い程度のペースで出穂期を迎えている。今後平年並の気温で推移した場合、成熟期はふさおとめが盆前、ふさがねが盆、コシ・粒すけが8月23〜24日ごろから始まる見通し。

品種・植付時期別の成熟期の予測

品種	植付時期	成熟期予測			
		県北 (香取市)	九十九里 (横芝光町)	内湾 (千葉市)	県南 (館山市)
ふさおとめ	4月20日	8月16日	8月13日	8月11日	8月11日
ふさがね	4月20日	8月21日	8月18日	8月16日	8月16日
コシヒカリ	4月20日	8月30日	8月27日	8月24日	8月24日
	5月1日	9月3日	9月1日	8月30日	8月30日
粒すけ	4月20日	8月27日	8月25日	8月23日	8月23日
アキヒカリ(飼料用米)	5月15日	9月3日	9月2日	8月31日	8月31日
夢あおば(飼料用米)	5月15日	9月16日	9月15日	9月13日	9月13日

※成熟期予測は、水稲作柄安定対策調査ほの調査結果と生育予測システムを基に、各品種の出穂期から成熟期の標準的な日数、気象条件等を加味して予測。



今週の玄米入荷情報

新潟黒川コシヒカリ

富山コシヒカリ

北海道ゆめぴりか

岩手前沢ひとめぼれ

宮城ひとめぼれ登米特裁

山形つや姫特裁

新潟新之助

福井いちほまれ特裁

群馬あさひの夢

佐賀夢しずく特裁